

Selection Guide

DeltaCar-PC 1100

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich
DeltaCar-PC 1100
wurden für das PDF ausgewählt.



DeltaCar-PC 1100

Cooling System	Fanless
Mounting System	DIN Slot
CPU	Intel® Atom Dual Core E3825 1.33GHz ("Bay Trail")
CPU Socket	-
Chipset	-
BIOS	-
Watchdog Timer	-
Basic Equipment	2GB
Maximum Equipment	4GB
SDRAM	-
DIMM / MemorySocket	DDR3L SO-DIMM
CD-ROM	-
CD-RW	-
DVD-ROM	-
FDD	-
Compact Flash	-
SD	1x
HDD	-
HD SATA	1x SATAIII mSATA slot (16GB and 32GB)
HD PATA	-
PCMCIA	-
Graphic Interface	1x VGA/CRT
Interface COM	-
CAN	1x CAN Bus 2.0B
Interface USB	-
Interface IEEE1394	-
Interface LAN	1x WLAN
Interface IO	-
Mini PCIe	1x half miniPCIe, 1x miniPCIe
Bluetooth	Optional
LPT	-
PS/2	-
Audio	1x Line-In
Headphone	-
SIM Card	-
GPS	1x
Mobile Communication 2G	-
Mobile Communication 3G	-
PCIe	-
PCI/104	-
Operating System	-
Input Voltage Min/Max	9 to 36VDC
Output Voltage Min/Max	-
Input Power	-
Redundant Power Supply	-
Power Management	x
Operating Temperature	-20°C to 50°C
Extended Operating Temperature	-
Storage Temperature	-30°C to 80°C
Relative Humidity	10% to 95%, non-condensing
Protection	x
Certification	CE, EN 60950-1 LVD EN60950, FCC
Dimensions	178 x 100 x 187.15mm (W x H x D)
Weight	-
Material	Metal with aluminum die casting heatsink
Typ. Application	Automotive, Mobile

Bestellinformation	Artikel-Nr. PKKS1100 DeltaCar-PC 1100, 2 DIN, 6.95" TFT, Atom Dual Core E3825, 1x mini-PCIe, GPS, 2GB
--------------------	---

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>