

# Selection Guide

## H.264/MPEG-4 Codecs

### DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 \* D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

[info@delta-components.de](mailto:info@delta-components.de)

[www.delta-components.de](http://www.delta-components.de)

[www.automotive-computing.com](http://www.automotive-computing.com)

PDF Online Selection Guide  
Stand vom 14.06.2026 - 22:35:44

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)  
eine aktualisierte Fassung dieses  
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich  
H.264/MPEG-4 Codecs  
wurden für das PDF ausgewählt.



PC/104 (96 x 90 mm)	
PC/104-Plus (96/99 x 90 mm)	
PCI/104	
PCI/104-Express (96/99 x 90/117mm)	
PCle/104	
Controller	
SD	
HD SATA	
Internal Storage	
Graphic Interface	-
Interface COM	
CAN	
Interface USB	-
Interface LAN	-
Mini PCIe	
Mini PCI	
Camera	
Video Input	
Resolution	
Format NTSC	
Format CCIR601-NTSC	
Format PAL	
Format CCIR-PAL	
Format RS-170	
Format SECAM	
Format RGB	
Format YCbCr	
Adjustment Software	
Processing	
Encoding	
Decoding/Playback	
Uncompressed Output	
Codec	
Performance	
Motion Detection	
Overlay Features	
Video Output	
Video Latency	
Sound	
Audio	
SIM Card	
GPS	
PCI	
PCle	
ISA	
PC/104	
PC/104-Plus	
PCI/104	
PCI/104-Express	
PCle/104	
Operating System	
Operating System Support	
Input Voltage Nominal	
Input Voltage Min/Max	
Input Power	
Battery	
Operating Temperature	
Extended Operating Temperature	
Protection	
MTBF	
Certification	-
Dimensions	
Weight	
Material	
Typ. Application	-

PDF Online Selection Guide  
Stand vom 14.06.2026 - 22:35:44

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)  
eine aktualisierte Fassung dieses  
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich  
H.264/MPEG-4 Codecs  
wurden für das PDF ausgewählt.



Bestellinformation	Artikel-Nr.

## DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 \* D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

[info@delta-components.de](mailto:info@delta-components.de)

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>