

Selection Guide Bridge Module

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de


www.automotive-computing.com

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

3 Artikel aus dem Bereich
Bridge Module
wurden für das PDF ausgewählt.



Bridge-PCle104-T



BridgeX-mPCle



PCIeAdapter (PCIe-PCI104-T-Adapter)

Interface USB	-	-	-
Mini PCIe	-	4x	
Mini PCI	-	-	
SIM Card		SIM card socket per slot	
PCI	1x Lane		
PCIe	-	x	x
ISA	-	-	
PC/104-Plus	-	-	
PCI/104	x	-	x
PCI/104-Express	x	-	
PCIe/104	-	x	
Operating System Support	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows & Linux
Input Voltage Nominal	+5V	3,3V / 5V	+5V
Input Power	-	-	
Power Management	-	-	
Operating Temperature	-40°C to 85°C	-	-
Extended Operating Temperature	-	-40°C to 85°C	-40°C to +85°C
MTBF	-	-	
Dimensions	3.6 x 3.8 inch	3.6 x 3.8 inch	
Weight	-	-	

Bestellinformation	Artikel-Nr. PPPB1000 Bridge-PCle104-T-U-EXT, -40°C to +85°C, PCIe/104 to PCI-104 Bridge, PCI-104 stack up Artikel-Nr. PPPB1000-1 Bridge-PCle104-T-D-EXT, -40°C to +85°C, PCIe/104 to PCI-104 Bridge, PCI-104 stack down	Artikel-Nr. PPPB1010-1 BridgeX-mPCle-EXT, -40°C to +85°C, 4-slot miniPCle adapter, PCIe/104	Artikel-Nr. PPPB1001 PCIe-PCI104-T-ADAPTER, -40°C to +85°C, PCIe to PCI-104 Bridge
--------------------	---	--	---

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>