

Selection Guide

PCIe/104

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com


PDF Online Selection Guide
Stand vom 20.05.2024 - 04:24:17

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

2 Artikel aus dem Bereich
PCIe/104
wurden für das PDF ausgewählt.



Bridge-PCle104-T



BridgeX-mPCle

Interface USB	-	-
Mini PCIe	-	4x
Mini PCI	-	-
SIM Card	-	SIM card socket per slot
PCI	1x Lane	-
PCIe	-	x
ISA	-	-
PC/104-Plus	-	-
PCI/104	x	-
PCI/104-Express	x	-
PCIe/104	-	x
Operating System Support	Windows, Linux	Windows, Linux
Input Voltage Nominal	+5V	3,3V / 5V
Input Power	-	-
Power Management	-	-
Operating Temperature	-40°C to 85°C	-
Extended Operating Temperature	-	-40°C to 85°C
MTBF	-	-
Dimensions	3.6 x 3.8 inch	3.6 x 3.8 inch
Weight	-	-

Bestellinformation	Artikel-Nr. PPPB1000 Bridge-PCle104-T-U-EXT, -40°C to +85°C, PCIe/104 to PCI-104 Bridge, PCI-104 stack up Artikel-Nr. PPPB1000-1 Bridge-PCle104-T-D-EXT, -40°C to +85°C, PCIe/104 to PCI-104 Bridge, PCI-104 stack down	Artikel-Nr. PPPB1010-1 BridgeX-mPCle-EXT, -40°C to +85°C, 4-slot miniPCle adapter, PCIe/104
--------------------	---	--

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>