

Selection Guide

Stromversorgung & Energiemanagement

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



DeltaUSV / DeltaUPS 2,6Ah Type 2



DeltaUSV / DeltaUPS 5,2Ah

DeltaUSV / DeltaUPS 2,6Ah for
DIN-Rail-Mounting

Bestellinformation

Artikel-Nr. NDUS1001

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah Type 2, Vin+ 6-36VDC, Vout+
12VDC, Li-Ion 4S1P / 38,48Wh, USB, ATX, LED
Status Display

Artikel-Nr. NDUS1010

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 5,2Ah, Vin+ 6-36VDC, Vout+ 12VDC,
Li-Ion 4S2P / 76,96Wh, USB-A/-B, ATX, LED
Status Display

Artikel-Nr. NDUS1200-12

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 12VDC, Li-Ion 3S1P / 28,86Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1200-19

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 19VDC, Li-Ion 3S1P / 28,86Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1200-24

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 24VDC, Li-Ion 3S1P / 28,86Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1201-24

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 24VDC, Li-Ion 2S1P / 20,02Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1202-12

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 12VDC, Li-Ion 4S1P / 38,48Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1202-19

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 19VDC, Li-Ion 4S1P / 38,48Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1202-24

DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 2,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 24VDC, Li-Ion 4S1P / 38,48Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



DeltaUSV / DeltaUPS 5,2Ah for
DIN-Rail-Mounting



DeltaUSV / DeltaUPS 13,8Ah for
DIN-Rail-Mounting



DeltaUSV / DeltaUPS 15,6Ah for
DIN-Rail-Mounting

Bestellinformation

Artikel-Nr. NDUS1300-12
DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 5,2Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 12VDC, Li-Ion 4S2P / 76,96Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Artikel-Nr. NDUS1015
DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 13,8Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+12VDC, Li-Ion 14,8V Float, USB, LED Status
Display

Artikel-Nr. NDUS1020
DeltaUSV / DeltaUPS - Uninterruptible Power
Supply 15,6Ah, DIN-Rail-Mounting, Vin+ 6-36VDC,
Vout+ 12VDC, Li-Ion 4S6P / 230Wh, USB, ATX,
LED Status Display

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement

DeltaUSV / DeltaUPS Platine mit
µControllerDeltaUSV / DeltaUPS Platine ohne
µController

DeltaUSV 2,6Ah mit GPS-Tracker & LTE

Bestellinformation

Artikel-Nr. NDUS3001

DeltaUSV-Unterbrechungsfreie Stromversorgung
mit µC - Platinenversion, Vin +6-36VDC &
Solareingang für Li-ION Akku

Artikel-Nr. NSMX1000

10W MONO 12V Solarpanel, 4x9 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 0,57A

Artikel-Nr. NSMX1001

20W MONO 12V Solarpanel, 2x18 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 1,12A

Artikel-Nr. NSMX1002

30W MONO 12V Solarpanel, 3x12 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 1,67A

Artikel-Nr. NDUS3000

DeltaUSV-Unterbrechungsfreie Stromversorgung
ohne µC - Platinenversion, Vin +6-36VDC &
Solareingang für Li-ION Akku

Artikel-Nr. NSMX1000

10W MONO 12V Solarpanel, 4x9 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 0,57A

Artikel-Nr. NSMX1001

20W MONO 12V Solarpanel, 2x18 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 1,12A

Artikel-Nr. NSMX1002

30W MONO 12V Solarpanel, 3x12 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 1,67A

Artikel-Nr. NDUC3001

DeltaUSV mit GPS-Tracker & LTE, Li-ION 2,6Ah,
Kleine M2M Box Typ A 160x80x85 mm

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



DeltaUSV 5,2Ah mit GPS-Tracker & LTE

DeltaUSV 5,2Ah mit GPS-Tracker, LTE
& SolareingangDC/DC Wandler Buck Typ 1 -
vergossen

Bestellinformation

Artikel-Nr. NDUC3001-1
DeltaUSV mit GPS-Tracker & LTE, Li-ION 5,2Ah,
Kleine M2M Box Typ C 160x80x85 mmArtikel-Nr. NDUC3001-2
DeltaUSV mit GPS-Tracker, LTE & Solareingang,
Li-ION 5,2Ah, Kleine M2M Box Typ C 160x80x85
mmArtikel-Nr. NSMX1000
10W MONO 12V Solarpanel, 4x9 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 0,57AArtikel-Nr. NSMX1001
20W MONO 12V Solarpanel, 2x18 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 1,12AArtikel-Nr. NSMX1002
30W MONO 12V Solarpanel, 3x12 Zellen, SW
monokristallin, Aluminium-Rahmen, max. 1,67AArtikel-Nr. NDSX3107
DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, vergossen,
Vin: 15 bis 35VDC, Vout: 12VDC/6A,
Stützkondensator

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

24 Artikel aus dem Bereich
Stromversorgung & Energiemanagem
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



DC/DC Wandler Buck Typ 2 -
vergossen



DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1



DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2

Bestellinformation			
	Artikel-Nr. NDSX3110 DC/DC Wandler Buck Typ 2, vergossen, Vin: 9 bis 35VDC, Vout: 5VDC/5A	Artikel-Nr. NDSX3160-05 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 5VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3160-08 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 8VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3160-10 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 10VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3160-12 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 3 bis 36VDC, Vout: 12VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3160-16 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 16VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3160-20 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 20VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3160-24 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 1, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 24VDC, 60W	Artikel-Nr. NDSX3161-05 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 5VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3161-08 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 8VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3161-10 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 10VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3161-12 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 12VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3161-16 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 16VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3161-20 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 20VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3161-24 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 2, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 24VDC, 60W


Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

24 Artikel aus dem Bereich
Stromversorgung & Energiemanagem
wurden für das PDF ausgewählt.

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3



DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4



DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox

Bestellinformation			
	Artikel-Nr. NDSX3170-05 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 5VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3170-08 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 8VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3170-10 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 10VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3170-12 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 12VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3170-16 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 16VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3170-20 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 20VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3170-24 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 3, Gehäuseversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 24VDC, 120W	Artikel-Nr. NDSX3171-05 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 5VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3171-08 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 8VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3171-10 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 10VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3171-12 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 12VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3171-16 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 16VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3171-20 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 20VDC, 120W Artikel-Nr. NDSX3171-24 DC/DC Wandler Buck Boost Typ 4, Leiterplattenversion, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 24VDC, 120W	Artikel-Nr. NDSX3150-05 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 5VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3150-08 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 8VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3150-10 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 10VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3150-12 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 12VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3150-16 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 16VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3150-20 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 20VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3150-24 DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 24VDC, 60W

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



DC/DC Wandler Buck Boost Switchbox
Typ 2



Akkumanagement-System



Energieversorgungsmodul

Bestellinformation			
	Artikel-Nr. NDSX3151-05 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 5VDC, 60 Watt Artikel-Nr. NDSX3151-08 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 8VDC, 60 Watt Artikel-Nr. NDSX3151-10 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 10VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3151-12 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout, 12VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3151-16 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 16VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3151-20 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 20VDC, 60W Artikel-Nr. NDSX3151-24 DC/DC-Wandler Switchbox ohne Ruhestromaufnahme, Vin: 6 bis 36VDC, Vout: 24VDC, 60W	Artikel-Nr. PKKC1220 Akkumanagement-System, Redundante Stromversorgung für PC-Anwendungen im KFZ Bereich	Artikel-Nr. BPPB2068-V12 Energieversorgungsmodul Rev. 1.2, Vin: 6-36VDC, RS232/RS485 + USB 2.0 Schnittstelle

Selection Guide Stromversorgung & Energiemanagement



**Back-up Battery Kit (rechargeable)
Type 2**



Ladeschaltung für Pufferakku



Akkupack für Automotivanwendungen

Bestellinformation			
	Artikel-Nr. PKBZ3007 Back-up Battery Kit (rechargeable) Type 2, w/o Bracket, for Automotive Box-PC series (ATC + VTC + MVS) Artikel-Nr. PKBZ3007-1 Bracket for Back-up Battery Kit Type 2 (PKBZ3007), for VTC1021/1020/-PA/1910/1911-IPK, 150 x 280 x 42,2 mm Artikel-Nr. PKBZ3007-2 Bracket for Back-up Battery Kit Type 2 (PKBZ3007), for VTC6xxx/7xxx & MVS series, 175 x 58,5 x 39 mm	Artikel-Nr. PKKC1204 Ladeschaltung für Pufferakku, Ladestrom max. 250mA, integrierte Ladeschaltung	Artikel-Nr. BPBS1003 Akkupack (UPS-Schaltung), 7.2Ah, 6-18VDC, 2kg

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>